



(EN) DECLARATION OF PERFORMANCE
(FR) DÉCLARATION DES PERFORMANCES
(PL) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
(RO) DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
(ES) DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
(PT) DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
(TR) PERFORMANS BEYANI

DOP_R25000_5036581066338_1

EN - Unique identification code of the product-type :
FR - Code d'identification unique du produit type :
PL - Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
RO - Cod unic de identificare al produsului-tip :
TR - Ürün tipine özel kimlik kodu :
ES - Código de identificación única del producto tipo :
PT - Código de identificação único do produto-tipo :

5036581066338

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption Eb>10 %, for internal walls
Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau Eb >10 %, pour murs intérieurs
Płytki ceramiczne prasowane na sucho, z absorpcją wody Eb >10 % do ścian wewnętrznych
Dale ceramice presate uscat, cu absorbție de apă Eb>10 %, pentru pereții interni
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua Eb>10 %, para paredes internas
Azulejos de cerâmica pressionados a seco com absorção de água Eb>10 %, para paredes internas
Kuru preslenmiş seramik karo, su emme Eb >10 %, iç duvarlar için kullanım

EN - By extension, this declaration of performance also applies to any EAN product codes detailed in Appendix 1
FR - Par extension, cette déclaration des performances peut s'appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l'appendice I
PL - Tym samym niniejsza deklaracja właściwości użytkowych może stosować się do kodów produktów EAN, wymienionych w aneksie I
RO - Prin extensie, această declarație privind performanțele se poate aplica codurilor EAN de produse detaliate în anexa I
TR - Uzatma ile bu performans beyanı ek l'de ayrıntılı olarak belirtilen ÜTK ürünleri için geçerli olabilir
ES - Por extensión, esta declaración de rendimiento se puede aplicar a todos los códigos de producto EAN que se detallan en el Anexo I
PT - Por extensão, esta declaração de desempenhos pode ser aplicada em códigos de produtos EAN indicados no anexo I

EN - Intended use:
FR - Usage(s) prévu(s):
PL - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
RO - Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):
ES - Uso(s) previsto(s):
PT - Utilização(ões) prevista(s):
TR - Kullanım amacı/amaçları:

EN - Internal Walls
FR - Murs intérieurs
ES - Paredes internas
PT - Paredes internas
PL - Ściany wewnętrzne
RO - Pereți interni
TR - İç mekan Duvar

Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands

EN - System(s) of assessment and verification of constancy of performance:
FR - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
PL - System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
RO - Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:
ES - Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:
PT - Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:
TR - Değerlendirme sistemi/sistemleri ve performansın sürekliliğinin doğrulanması:

4

EN - Harmonized standard:
FR - Norme harmonisée:
PL - Norma zharmonizowana:
RO - Standard armonizat:

TR - Harmonize standart: ES - Norma armonizada: PT - Norma harmonizada: EN 14411:2012 under system / selon le système / w systemie / în cadrul sistemului / sistemde / por el sistema / no âmbito do sistema System 4		
EN - Declared performance/s: FR - Performance(s) déclarée(s): PL - Deklarowane właściwości użytkowe: RO - Performanța (performanțe) declarată (declarate): TR - Beyan edilen performans/lar: ES - Prestaciones declaradas: PT - Desempenho(s) declarado(s):		
EN-Essential characteristics FR- Caractéristiques Essentielles PL - Zasadnicze Charakterystyki RO - Caracteristicile Esențiale TR - Temel Karakteristikler ES - Características Esenciales PT - Características Essenciais	EN - Performance FR – Performance PL - Właściwości użytkowe RO – Performanta TR – Performans ES – Prestación PT - Desempenho	EN - Standard / EAD FR - Norme / DEE PL - Norma / EDO RO – Standard / DEE TR - Standart / EAD ES - Norma / DEE PT - Norma / DAE
EN-Essential characteristics	EN - Performance	EN - Standard / EAD
Reaction to Fire	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substances (Cd, Pb)	NPD	
Adhesion/ Cementitious adhesive Type C2	≥0.5 N/mm2	
Durability for: Internal use	Pass	
Breaking Strengths	Appendix 1	
FR- Caractéristiques Essentielles	FR – Performance	FR - Norme / DEE
Réaction au feu	A1	EN 14411:2012
Relargage de substances dangereuses (Cd, Pb)	NPD	
Adhésion/ Mortier colle, Type C2	≥0.5 N/mm2	
Durabilité : Usage intérieur	Pass	
Force de rupture	Appendix 1	
PL - Zasadnicze Charakterystyki	PL - Właściwości użytkowe	PL - Norma / EDO
Reakcja na ogień	A1	EN 14411:2012
Uwalnianie niebezpiecznych substancji (Cd, Pb)	NPD	
Przyczepność/Adhezja: kleje na bazie cementu Typ C2	≥0.5 N/mm2	
Trwałość: Zastosowań w pomieszczeniach	Pass	
Wytrzymałość na zerwanie	Appendix 1	

RO - Caracteristicile Esențiale	RO – Performanta	RO – Standard / DEE
Reacție la foc	A1	EN 14411:2012
Eliberare de substanțe periculoase (Cd, Pb)	NPD	
Rezistență la îmbinare/Aderență: adeziv pe bază de ciment tip C2	≥0.5 N/mm2	
Durabilitate: Utilizări în interior	Pass	
Rezistencia la rupere	Appendix 1	
PT - Características Essenciais	PT - Desempenho	PT - Norma / DAE
Reação ao fogo	A1	EN 14411:2012
Libertação de substâncias perigosas (Cd, Pb)	NPD	
Força de ligação/Aderência: cola de cimento Tipo C2	≥0.5 N/mm2	
Durabilidade: Uso interno	Pass	
Resistencia maxima	Appendix 1	
ES - Características Esenciales	ES – Prestación	ES - Norma / DEE
Reacción al fuego	A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas (Cd, Pb)	NPD	
Adhesión/ Con adhesive tipo C2	≥0.5 N/mm2	
Durabilidad para: Uso interior	Pass	
Rezistencia a la rotura	Appendix 1	
TR - Temel Karakteristikler	TR – Performans	TR - Standart / EAD
Yangına tepki	A1	EN 14411:2012
Zararlı madde salınımı (Pd, Cd)	NPD	
Çimentolu yapıştırıcı tipi C2	≥0.5 N/mm2	
Dayanıklılık: İç mekanlarda Kullanım	Pass	
Kırılma dayanımı	Appendix 1	

EN - Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :
FR – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :
PL – Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :
RO – Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :
TR - Uygun teknik belge ve/veya spesifik teknik belge :
ES – Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :
PT – Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :

EN - The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above
FR - Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.
PL - Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

RO - Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

TR - Yukarıda belirtilen ürünün performans beyanı, beyan edilen performans veya performanslar ile uyumludur. Bu performans beyanı 305/2011 sayılı AB düzenlemesi uyarında tamamen yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğunda olmak üzere düzenlenmiştir.

ES - Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

PT - O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Signed for and on behalf of/Signé par et au nom de/Podpisano przez lub w imieniu/ Semnat pentru și în numele / adina ve adina imzalandi / Firmado por y en nombre de/ Assinado por e em nome de:

Kingfisher International Products B.V.,

Rapenburgerstraat 175E,

1011 VM Amsterdam,

The Netherlands



David Awe

Group Quality Director

Directeur Qualité Groupe

Dyrektor ds. Jakości Grupy

Director Calitate Grup

Director de Calidad del Grupo

Diretor de Qualidade do Grupo

16/06/2020

Appendix 1

EAJs

EAJ codes	Product Description	Breaking Strength
5036581066338	Travertina 25X40 Light Beige Decor	>600 N
5036581065430	Cimenti 25X40 Grey	>600 N
5036581066321	Travertina 25X40 Light Beige	>600 N
5036581065423	Cimenti 25X40 Light Grey	>600 N
5036581065447	Cimenti 25X40 Grey Decor	>600 N
5036581067205	Commo 25X40 White/Grey	>600 N
5036581064235	Salerna 25X40 Black	>600 N
5036581064228	Salerna 25X40 White	>600 N
5036581064426	Salerna 25X40 Blue	>600 N
5036581064402	Salerna 25X40 Green	>600 N
5036581064181	Alexandrina 25X40 White Ripple	>600 N
5036581067182	Commo 25X40 Cappuccino	>600 N
5036581067199	Commo 25X40 Mocha	>600 N
5036581064129	Alexandrina 25X40 White	>600 N
5036581064136	Alexandrina 25X40 White Decor	>600 N
5036581064167	Alexandrina 25X40 Gardenia	>600 N
5036581064174	Alexandrina 25X40 Gardenia Decor	>600 N
5036581064150	Alexandrina 25X40 Black Decor	>600 N

5036581064143	Alexandrina 25X40 Black	>600 N
5059340059013	cimenti 25x40 dove décor	>600 N
5059340059037	cimenti 25x40 dove	>600 N
5059340059020	cimenti 25x40 ivory	>600 N
5036581063313	Vernisse 7,5x30 Ether	>300N
5036581063436	Vernisse 10X10 White	>300N
5036581063405	Vernisse 7,5x15 Mineral Red	>300N
5036581063412	Vernisse 7,5x15 Silver Gray	>300N
5036581063450	Vernisse 10X10 Nimbus Cloud	>300N
5036581063481	Vernisse 10X10 Malard Blue	>300N
5036581063429	Vernisse 7,5x15 Malard Blue	>300N
5036581063443	Vernisse 10X10 Off White	>300N
5036581063269	Vernisse 7,5x30 White	>300N
5036581063276	Vernisse 7,5x30 Off White	>300N
5036581063467	Vernisse 10X10 Mineral Red	>300N
5036581063306	Vernisse 7,5x30 Misty Blue	>300N
5036581063283	Vernisse 7,5x30 Nimbus Cloud	>300N
5036581063474	Vernisse 10X10 Silver Gray	>300N
5036581063290	Vernisse 7,5x30 Mauve Chalk	>300N
5036581063368	Vernisse 7,5x30 White Decor	>300N
5036581063337	Vernisse 7,5x30 Steel Grey	>300N
5036581063351	Vernisse 7,5x30 Malard Blue	>300N
5036581063320	Vernisse 7,5x30 Mineral Red	>300N
5036581063344	Vernisse 7,5x30 Silver Gray	>300N
5036581063375	Vernisse 7,5x15 White	>300N
5036581063399	Vernisse 7,5x15 Nimbus Cloud	>300N
5036581063382	Vernisse 7,5x15 Nimbus Cloud	>300N