



(EN) DECLARATION OF PERFORMANCE
(FR) DÉCLARATION DES PERFORMANCES
(PL) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
(RO) DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
(ES) DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
(PT) DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
(TR) PERFORMANS BEYANI

No' -L28474 – 5063022654984-1

EN - Unique identification code of the product-type : EAN 5063022655738
FR - Code d'identification unique du produit type : EAN 5063022655738
PL - Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : EAN 5063022655738
RO - Cod unic de identificare al produsului-tip : EAN 5063022655738
TR - Ürün tipine özel kimlik kodu : EAN 5063022655738
ES - Código de identificación única del producto tipo : EAN 5063022655738
PT - Código de identificação único do produto-tipo : EAN 5063022655738

- Insert Product name : MARCIANA 30X60 BLACK/GOLD POLISHED
- Insert Product model : C10144411S

EN - Intended use: Lining up walls and floors for internal use
FR - Usage(s) prévu(s): Alignement des murs et des sols pour un usage intérieur
PL - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Wykładanie ścian i podłóg do użytku wewnętrznego
RO - Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Alinierea pereților și podelelor pentru uz intern
TR - Kullanım amacı/amaçları: Dahili kullanım için duvarları ve zeminleri astarlamak
ES - Uso(s) previsto(s): Revestimiento de paredes y suelos para uso interior.
PT - Utilização(ões) prevista(s): Alinhamento de paredes e pisos para uso interno

Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands

EN - System(s) of assessment and verification of constancy of performance: 4
FR - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 4
PL - System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
RO - Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: 4
TR - Değerlendirme sistemi/sistemleri ve performansın sürekliliğinin doğrulanması: 4
ES - Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4
PT - Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: 4

EN - Harmonized standard: EN 14411:2012
FR - Norme harmonisée: EN 14411:2012
PL - Norma zharmonizowana: EN 14411:2012
RO - Standard armonizat: EN 14411:2012
TR - Harmonize standart: EN 14411:2012
ES - Norma armonizada: EN 14411:2012
PT - Norma harmonizada: EN 14411:2012

EN - Notified body/ies: Dedal attestation and certification (Notified body Number:-1922
FR - Organisme(s) notifié(s): Attestation et certification Dedal (Numéro d'organisme notifié : 1922
PL - Jednostka lub jednostki notyfikowane: Atestacja i certyfikacja Dedal (Numer jednostki notyfikowanej: 1922
RO - Organism (organisme) notificat(e): Atestare și certificare Dedal (Număr organism notificat: 1922
TR - Harmonize standart / Onaylanmış kuruluş(lar): Dedal tasdiki ve sertifikasyonu (Onaylanmış kuruluş numarası: 1922
ES - Organismos notificados: Atestación y certificación Dedal (Número de organismo notificado: 1922
PT - Organismo(s) notificado(s): Atestado e certificação Dedal (Número do organismo notificado: 1922

EN-Essential characteristics
FR- Caractéristiques Essentielles
PL - Zasadnicze Charakterystyki
RO - Caracteristicile Esențiale
TR - Temel Karakteristikler
ES - Características Esenciales
PT - Características Essenciais

EN - Performance
FR – Performance
PL - Właściwości użytkowe
RO – Performanta
TR – Performans
ES – Prestación
PT - Desempenho

EN - Standard / EAD FR - Norme / DEE
PL - Norma / EDO RO – Standard / DEE
TR - Standart / EAD
ES - Norma / DEE PT - Norma / DAE

EN - Essential Characteristics		EN – Performance
Reaction to fire		A1 / A1Fl
Breaking Strength		≥ 1300N
Release of dangerous substances : -Cadmium -Lead		Pass Pass
Durability: -internal use		Pass
Slipperiness		NPD
Bond Strength / Adhesion		>1 N/mm2
FR - Caractéristiques Essentielles		FR - Performance
Réaction au feu		A1 / A1Fl
Résistance à la rupture		≥ 1300N
Rejet de substances dangereuses : -cadmium -plomb		NDP NDP
Durabilité: -usage interne		Passer
Glissance		NPD
Force de liaison/adhérence		>1 N/mm2
PL - Zasadnicze Charakterystyki		PL - Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień		A1 / A1Fl
Siła łamiąca		≥ 1300N
Uwalnianie szkodliwych substancji: -kadm -Ołów		NDP NDP
Trwałość: -wewnętrzny użytek		Spełnia
Śliskość		NPD
Siła wiązania / przyczepność		>1 N/mm2
RO - Caracteristicile Esențiale		RO – Performanta
Reacția la foc		A1 / A1Fl
Forța de rupere		≥ 1300N
Eliberarea de substanțe periculoase: -Cadmium -Conduce		Pass Pass
Durabilitate: -utilizare internă		Pass
Alunecos		NPD
Rezistență de aderență / aderență		>1 N/mm2
TR - Temel Karakteristikler		TR – Performans
Yangına tepki		A1 / A1Fl
Kırılma Dayanımı		≥ 1300N
Tehlikeli maddelerin salınımı: -Cadmium -Yol göstermek		Geçmek Geçmek
Dayanıklılık: -dahili kullanım		Geçmek

kayganlık	NPD
Bağ Dayanımı / Yapışma	>1 N/mm2
ES - Características Esenciales	ES – Prestación
Reacción al fuego	A1 / A1FI
Fuerza de ruptura	≥ 1300N
Liberación de sustancias peligrosas: -Cadmio -Dirigir	Aprobar Aprobar
Durabilidad: -uso interno	Aprobar
Resbaladiza	NPD
Fuerza de unión/adhesión	>1 N/mm2

EN - The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above

FR - Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

PL - Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

RO - Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.


TR - Yukarıda belirtilen ürünün performans beyanı, beyan edilen performans veya performanslar ile uyumludur. Bu performans beyanı 305/2011 sayılı AB düzenlemesi uyarında tamamen yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğunda olmak üzere düzenlenmiştir.

ES - Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

PT - O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Signed for and on behalf of/Signé par et au nom de/ Podpisano przez lub w imieniu/ Semnat pentru și în numele / adina ve adina imzalandi / Firmado por y en nombre de/ Assinado por e em nome de:

**Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands**



David Awe
Group Quality Director

[07/04/2025]