CE

EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declaratia de performantă / TR - Performans Beyanı

N° F28700_5059340391397_1

1.EN - Unique identification code of the product-type :
FR - Code d'identification unique du produit type :
DE - Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :
ES - Código de identificación única del producto tipo :
PT - Código de identificação único do produto-tipo :
PL - Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
RO - Cod unic de identificare al produsului-tip :

5059340391397

EN - By extension, this declaration of performances can apply to the EAN products codes detailed in the appendix I
FR - Par extension, cette déclaration des performances peut s'appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l'appendice I
DE - Durch Erweiterung kann diese Leistungserklärung für die im Anhang I aufgeführten EAN-Produktcodes gelten.
ES - Por extensión, esta declaración de rendimiento se puede aplicar a todos los códigos de producto EAN que se detallan en el Anexo I
PT - Por extensão, esta declaração de desempenhos pode ser aplicada em códigos de produtos EAN indicados no anexo I
PL – Tym samym niniejsza deklaracja właściwości użytkowych może stosować się do kodów produktów EAN, wymienionych w aneksie I
RO – Prin extensie, această declarație privind performanțele se poate aplica codurilor EAN de produse detaliate în anexa I

2. EN - Intended use(s) :
FR - Usage(s) prévu(s) :
DE - Verwendungszweck(e) :
ES - Uso(s) previsto(s) :
PT - Utilização(ões) prevista(s) :
PL - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
RO - Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :

EN – Laminate flooring for use in buildings
FR – Lames de revêtement de sol stratifié pour le bâtiment
DE – Laminatfußboden zur Nutzung in Gebäuden Bodenbeläge für den Innen
ES – Suelo laminado para uso en edificios
PT – Soalho Laminado para utilicaçao em edificios
PL – Podlogowe deski laminowane do uzytku w budynkach
RO – Parchet laminat pentru utilizare în interiorul clădirilor

3. EN - Manufacturer :
FR - Fabricant :
DE - Hersteller :
ES - Fabricante :
PT - Fabricante :
PL - Producent :
RO – Fabricant :

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands

4. EN - Authorised representative :
FR - Mandataire :
DE - Bevollmächtigter :
ES - Representante autorizado:
PT - Mandatário :
PL - Upoważniony przedstawiciel :
RO - Reprezentant autorizat :

-

5. EN - System(s) of assessment and verification of constancy of performance :
FR - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
DE - System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :

CE

EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declaratia de performantă / TR - Performans Beyanı

ES - Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones :
PT - Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho :
PL - System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
RO - Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :

3

6a) EN - Harmonized standard / Notified body/ies :
FR - Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) :
DE - Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n) :
ES - Norma armonizada / Organismos notificados :
PT - Norma harmonizada / Organismo(s) notificado(s) :
PL - Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane :
RO - Standard armonizat / Organism (organisme) notificat(e) :
TR - Harmonize standart / Onaylanmış kuruluş(lar) :

EN 14041:2004 / AC:2006

6b) EN - European Assessment Document (EAD) - European Technical Assessment :
FR - Document d'évaluation européen (DEE) - Évaluation technique européenne :
DE - Europäisches Bewertungsdokument (EBD) - Europäische Technische Bewertung :
ES - Documento de evaluación europeo (DEE) - Evaluación técnica europea :
PT - Documento de Avaliação Europeu (DAE) - Avaliação Técnica Europeia :
PL - Europejski dokument oceny (EDO) - Europejska ocena techniczna :
RO - Documentul de evaluare european (DEE) - Evaluarea tehnică europeană

EN - Technical Assessment Body - Notified body/ies :
FR - Organisme d'évaluation technique - Organisme(s) notifié(s) :
DE - Technische Bewertungsstelle - Notifizierte Stelle(n) :
ES - Organismo de evaluación técnica - Organismos notificados :
PT - Organismo de Avaliação Técnica - Organismo(s) notificado(s) :
PL - Jednostka ds. oceny technicznej - Jednostka lub jednostki notyfikowane :
RO - Organismul de evaluare tehnică - Organism (organisme) notificat(e) :

AIDIMME Instituto Tecnologico Metalmecanico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines - code NB1981

7. EN - Declared performance/s :
FR - Performance(s) déclarée(s) :
DE - Erklärte Leistung(en) :
ES - Prestaciones declaradas :
PT - Desempenho(s) declarado(s) :
PL - Deklarowane właściwości użytkowe :
RO - Performanța (performanțe) declarată (declarate) :

EN - Essential Characteristics	**EN - Performance**	EN - Standard / EAD FR - Norme / DEE DE - Norm / EBD ES - Norma / DEE PT - Norma / DAE PL - Norma / EDO RO – Standard / DEE TR - Standart / EAD
Reaction to Fire	Bfl-s1	EN 14041:2004/ AC:2006
Content of pentachlorophenol	< 5ppm	
Emission of formaldehyde	E1	

CE

EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declaratia de performantă / TR - Performans Beyanı

Watertightness	NPD	
Slipperiness	DS (μ ≥ 0,3)	
Electrical behaviour	Antistatic ≤ 2kV	
Thermal conductivity	Th res (m2K/W) = 0.065 (10mm)	
Durability of reaction to fire	NPD	
FR - Caractéristiques Essentielles	**FR - Performance**	
Réaction au feu	Bfl-s1	
Teneur en pentachlorophénol	< 5ppm	
Émission de formaldéhyde	E1	
Etanchéité à l'eau	NPD	
Glissance	DS (μ ≥ 0,3)	
Comportement électrique	Antistatic ≤ 2kV	
Conductivité thermique	Th res (m2K/W) = 0.065 (10mm)	
Durabilité de la réaction au feu	NPD	
DE - Wesentlichen Merkmale	**DE - Leistung**	
Verhalten im Brandfall	Bfl-s1	
Pentachlorphenol-Gehalt	< 5ppm	
Emission von Formaldehyd	E1	
Wasserdichtigkeit	NPD	
Rutschfestigkeit	DS (μ ≥ 0,3)	
Elektrisches Verhalten	Antistatic ≤ 2kV	
Wärmeleitfähigkeit	Th res (m2K/W) = 0.065 (10mm)	
Beständigkeit des Brandverhaltens	NPD	
ES - Características Esenciales	**ES - Prestación**	
Reacción al fuego	Bfl-s1	
Contenido de pentaclorofenolo	< 5ppm	
Emisión de formaldehído	E1	
Impermeabilidad al agua	NPD	
Resbalamiento	DS (μ ≥ 0,3)	
Comportamiento eléctrico	Antistatic ≤ 2kV	
Conductividad térmica	Th res (m2K/W) = 0.065 (10mm)	
Durabilidad de reacción al fuego	NPD	
PT - Características Essenciais	**PT - Desempenho**	
Reação ao fogo	Bfl-s1	
Contém pentaclorofenol	< 5ppm	
Emissão de formaldeído	E1	
Hermeticidade	NPD	
Textura escorregadia	DS (μ ≥ 0,3)	
Comportamento elétrico	Antistatic ≤ 2kV	
Condutividade térmica	Th res (m2K/W) = 0.065 (10mm)	
Durabilidade da reação ao fogo	NPD	
PL - Zasadnicze Charakterystyki	**PL - Właściwości użytkowe**	
Reakcja na ogień	Bfl-s1	
Zawartość pentachlorofenolu	< 5ppm	
Emisja formaldehydu	E1	
Wodoszczelność	NPD	
Śliskość	DS (μ ≥ 0,3)	

CE

EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declaratia de performantă / TR - Performans Beyanı

Właściwości elektryczne	Antistatic ≤ 2kV	
Przewodność cieplna	Th res (m2K/W) = 0.065 (10mm)	
Trwałość reakcji na ogień	NPD	
RO - Caracteristicile Esențiale	**RO - Performanta**	
Reacție la foc	Bfl-s1	
Conținut de pentaclorfenol	< 5ppm	
Emisiile de formaldehidă	E1	
Etanșeitatea la apă	NPD	
Gradul de alunecare	DS (μ ≥ 0,3)	
Comportament electric	Antistatic ≤ 2kV	
Conductivitate termică	Th res (m2K/W) = 0.065 (10mm)	
Durabilitatea reacției la foc	NPD	

8. EN - Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :
FR – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :
DE – Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation :
ES – Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica :
PT – Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica :
PL – Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :
RO – Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :
TR - Uygun teknik belge ve/veya spesifik teknik belge :

-

9. EN - The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above

FR - Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

DE - Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

ES - Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

PT - O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

PL - Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

RO - Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

TR - Yukarıda belirtilen ürünün performans beyanı, beyan edilen performans veya performanslar ile uyumludur. Bu performans beyanı 305/2011 sayılı AB düzenlemesi uyarında tamamen yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğunda olmak üzere düzenlenmiştir.

EN - Signed for and on behalf of the manufacturer by :

CE

EN - Declaration of Performance / FR - Déclaration des Performances / DE – Leistungserklärung / ES - Declaración de prestaciones / PT - Declaração de desempenho / PL - Deklaracja właściwości użytkowych / RO - Declaratia de performantă / TR - Performans Beyanı

FR - Signé pour le fabricant et en son nom par :
DE - Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :
ES - Firmado por y en nombre del fabricante por :
PT - Assinado por e em nome do fabricante por :
PL - Imieniu producenta podpisał(-a) :
RO - Semnată pentru și în numele fabricantului de către :
TR - Üreticiyi temsilen aşağıdakiler tarafından imzalanmıştır :

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands

01/08/2022



David Awe
Group Quality Director
Directeur Qualité Groupe
Dyrektor ds. Jakości Grupy
Director Calitate Grup
Director de Calidad del Grupo
Diretor de Qualidade do Grupo

APPENDIX I

EAN(s)
5059340391380
5059340391403
5059340391397
5063022038586
5059340391335
5059340391359
5059340391342
5059340391366
5059340391373
5063022676634
5063022695017
5063022695116
5063022694935
5063022694997